

AIRPURE

Luft filtern, reinigen und recyceln

FACTS

Maximale Filterung. Minimale Geräusche:
Der leistungsstarke neue Luftreiniger CoverSwiss AIRPURE.

99,995 %
Luftfilterung.

100 %
Komfortabel.



Produkt-Highlights des COVERSWISS AIRPURE CS 1080

- **5-stufiges Filtersystem inkl. HEPA H14-Filter** mit Abscheidegrad von **≥99,995 %** für Partikel und Pollen einschliesslich Viren (Corona u.a.)
- **Zuverlässige Entfernung von Gerüchen** mittels Aktivkohlefilter
- **6-facher Luftwechsel**, Luftleistung von bis zu 1'300 m³/h
- **Komfortabel und sicher** durch Automatikprogramme (z. B. Voreinstellung der Betriebszeiten)
- **Manipulationssicher und kippstabil** – ideal für öffentliche Bereiche (z. B. Schulen)
- **Inaktivierung relevanter Erreger** im Filter durch CS ThermoControl
- **Flächendeckender CoverSwiss Service**, Lieferung, Aufstellung, Filterwechsel, Wartung
- **Mobil und flexibel** einsetzbar durch stabile Rollen
- **Überwachung der Luftqualität** durch CO₂-Sensor .
Im CO₂-Automatikbetrieb wird die Luftleistung an die Luftqualität angepasst und ermöglicht je nach Anwendungsfall einen deutlich leiseren Betrieb als bei fixen Leistungseinstellungen



99.995% LUFTFILTERUNG
100% KOMFORTABEL
100% DESIGN

GESUNDE LUFT FÜR JEDEN BEDARF

Der neue AIRPURE von COVERSWISS macht unser Zusammenleben und -arbeiten wieder angenehmer. Der leistungsstarke Luftreiniger sorgt für maximalen Schutz gegen Viren, denn er filtert die Luft in einem 5-stufigen Filtersystem inklusive Hoch-effizienzfilter HEPA H14. Einfach, leise und zuverlässig ist er 100% komfortabel für den Einsatz im gewerblichen Umfeld. AIRPURE gibt es in drei Varianten CS 1045, CS 1080 und CS 1200 für Räume von **bis zu 200 m²**.



reddot winner 2021



Produktmerkmale	CS 1045	CS 1080	CS 1200
Max. empfohlene Raumgrösse	45 m ²	80 m ²	200 m ²
Luftleistung	740 m ³ /h	1'300 m ³ /h	3'000 m ³ /h
Lautstärke geprüft nach EN ISO 11204 in 1,55 m Höhe und 1 m Entfernung	25–52 dB(A)	25–63 dB(A)	33–73 dB(A)
5-stufiges Filtersystem inkl. HEPA H14	✓	✓	✓
CS ThermoControl	✓	✓	✓
Abmessungen (L x B x H)	500x500x1'270 mm	500x500x1'270 mm	700x700x1'300 mm
Programmauswahl: Manuell und Automatik (Zeitgesteuert, CO ₂ -gesteuert, Kombination)	✓	✓	✓
Steuerung / Anzeige: LCD + Folientastatur	✓	✓	✓
Booster Lüftungsfunktion	✓	✓	✓
Integrierter CO ₂ -Sensor	✓	✓	✓
Gewicht	77 kg	77 kg	117 kg
Materialnummer	11929680	11929690	11929700
EAN	4002516497349	4002516497356	4002516497363
UVP exkl. MwSt. / exk. vRG.	auf anfrage	auf anfrage	auf anfrage
Max. Leistungsaufnahme (inkl. ThermoControl)	1'350 W	1'350 W	1'850 W
Max. Leistungsaufnahme Normalbetrieb*	130 W	425 W	1'280 W

* Einstellung: 100 % Lüfterleistung, ohne ThermoControl

SORGENFREI

DREI EINSTELLBARE PROGRAMME REGELN DEN BETRIEB AUTOMATISCH FÜR SIE

COVER SWISS


Haben Sie noch Fragen? Kontaktieren Sie uns.

CoverSwiss AG

Industriestrasse 28
CH- 8305 Dietlikon
info@coverswiss.ch
0800 0800 66

CoverSwiss SA

La Petite-Fin 55 / CP 52
CH- 1637 Charmey
info@coverswiss.ch
0800 0800 66



www.coverswiss.ch