

# AIRPURE

Filtrare, purificare e riciclare l'aria

## FACTS

Filtraggio massimo. Rumore minimo: il nuovo potente purificatore d'aria **AIRPURE**.

**99,995 %**  
Luftfilterung.

**100 %**  
Komfortabel.



### Caratteristiche principali del prodotto CoverSwiss AIRPURE CS 1080

- **5-stufiges Filtersystem inkl. HEPA H14-Filter** mit Abscheidegrad von **≥99,995 %** für Partikel und Pollen einschliesslich Viren (Corona u.a.)
- **Zuverlässige Entfernung von Gerüchen** mittels Aktivkohlefilter
- **6-facher Luftwechsel**, Luftleistung von bis zu 1'300 m<sup>3</sup>/h
- **Komfortabel und sicher** durch Automatikprogramme (z. B. Voreinstellung der Betriebszeiten)
- **Manipulationssicher und kippstabil** – ideal für öffentliche Bereiche (z. B. Schulen)
- **Inaktivierung relevanter Erreger** im Filter durch CS ThermoControl
- **Flächendeckender CoverSwiss Service**, Lieferung, Aufstellung, Filterwechsel, Wartung
- **Mobil und flexibel** einsetzbar durch stabile Rollen
- **Überwachung der Luftqualität** durch CO<sub>2</sub>-Sensor .  
Im CO<sub>2</sub>-Automatikbetrieb wird die Luftleistung an die Luftqualität angepasst und ermöglicht je nach Anwendungsfall einen deutlich leiseren Betrieb als bei fixen Leistungseinstellungen



**99.995% FILTRAZIONE DELL'ARIA**  
**100% CONFORTEVOLE**  
**100% DESIGN**

# ARIA SANA

## PER OGNI ESIGENZA

Il nuovo AIRPURE di COVERSWEISS SA rende di nuovo più piacevole vivere e lavorare insieme. Il potente purificatore d'aria fornisce la massima protezione contro i virus perché filtra l'aria con un sistema di filtri a 5 stadi, incluso un filtro HEPA H14 ad alta efficienza. Semplice, silenzioso e affidabile, è adatto al 100% per l'utilizzo in ambienti commerciali. AIRPURE è disponibile nelle tre varianti CS 1045, CS 1080 e CS 1200 per ambienti fino a **200 m<sup>2</sup>**.



reddot winner 2021



Produktmerkmale	CS 1045	CS 1080	CS 1200
Max. empfohlene Raumgröße	45 m <sup>2</sup>	80 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>
Luftleistung	740 m <sup>3</sup> /h	1'300 m <sup>3</sup> /h	3'000 m <sup>3</sup> /h
Lautstärke geprüft nach EN ISO 11204 in 1,55 m Höhe und 1 m Entfernung	25–52 dB(A)	25–63 dB(A)	33–73 dB(A)
5-stufiges Filtersystem inkl. HEPA H14	✓	✓	✓
CS ThermoControl	✓	✓	✓
Abmessungen (L x B x H)	500x500x1'270 mm	500x500x1'270 mm	700x700x1'300 mm
Programmauswahl: Manuell und Automatik (Zeitgesteuert, CO <sub>2</sub> -gesteuert, Kombination)	✓	✓	✓
Steuerung / Anzeige: LCD + Folientastatur	✓	✓	✓
Booster Lüftungsfunktion	✓	✓	✓
Integrierter CO <sub>2</sub> -Sensor	✓	✓	✓
Gewicht	77 kg	77 kg	117 kg
Materialnummer	11929680	11929690	11929700
EAN	4002516497349	4002516497356	4002516497363
UVP exkl. MwSt. / exk. vRG.	auf anfrage–	auf anfrage	auf anfrage
Max. Leistungsaufnahme (inkl. ThermoControl)	1'350 W	1'350 W	1'850 W
Max. Leistungsaufnahme Normalbetrieb*	130 W	425 W	1'280 W

\* Einstellung: 100 % Lüfterleistung, ohne ThermoControl

## SPENSIERATO

TRE PROGRAMMI REGOLABILI REGOLANO IL FUNZIONAMENTO AUTOMATICAMENTE PER VOI

# COVER SWISS


**Hai altre domande? Contattaci.**

**CoverSwiss AG**

Industriestrasse 28  
CH- 8305 Dietlikon  
info@coverswiss.ch  
0800 0800 66

**CoverSwiss SA**

La Petite-Fin 55 / CP 52  
CH- 1637 Charmey  
info@coverswiss.ch  
0800 0800 66



[www.coverswiss.ch](http://www.coverswiss.ch)